




UZMAN KARDAN



FLANGE YOKES / GABELFLANSCH / FLANŞLI ÇATALLAR
(WITH CROSS-TOOTH SERRATION / MIT KREUZVERZAHNUNG / ÇAPRAZ DİŞLİ)

9



KAT-02XS

15/12/2008

SERIE BAUGR SERİ	PART NO TEIL NR PARÇA NO	REF.	FIG.	A	H	N	M	P	β°	NO.OF HOLES x G LOCHANZAHL x G DELİK ADEDİ x G
000	30000201101	---	4	152	85,0	48,0	135,0	130,0	35°	4 x 13,1
148	31480201600	---	4	120	63,5	34,9	109,2	100,0	25°	4 x 11,1
	31480202400	---	4	120	75,0	34,9	109,2	100,0	30°	4 x 11,1
163	31630200901	---	4	120	70,0	39,6	119,3	100,0	30°	4 x 11,1
381	33810200100	MB: A 971 411 00 11	4	120	70,0	42,0	109,4	100,0	25°	4 x 11,1
	33810200200	---	4	120	65,0	42,0	107,7	100,0	18°	4 x 11,1
	33810200300	---	4	120	52,5	42,0	107,7	100,0	10°	4 x 11,1
385	33850201700	---	4	180	90,0	48,0	129	150,0	35°	4 x 15,1
	33850202100	MB: A 650 411 04 11	4	150	75,0	48,0	129	130,0	25°	4 x 13,1
389	33890200700	---	4	180	92,5	53,0	139,0	150,0	30°	4 x 15,1
	33890200800	---	4	150	100,0	53,0	139,0	130,0	44°	4 x 13,1
	33890201000	MB: A 389 411 04 11	4	165	97,0	53,0	139,0	140,0	36°	4 x 13,1
	33890201400	MB: A 654 411 03 11	4	150	85,0	53,0	139,0	130,0	30°	4 x 13,1
	33890201500	---	4	150	82,0	53,0	139,0	130,0	23°	4 x 13,1
	33890201600	---	4	180	84,5	53,0	139,0	150,0	23°	4 x 15,1
395	33950200300	---	4	180	95,0	57,0	156	150,0	30°	4 x 15,1
434	34340200500	---	4	165	97,0	52,0	137,0	140,0	36°	4 x 13,1
	34340200600	---	4	150	85,0	52,0	137,0	130,0	27°	4 x 13,1
	34340200700	---	4	180	92,5	52,0	137,0	150,0	32°	4 x 15,1
445	34450200100	GWB: 2687452000500	4	180	87,0	52,0	151,2	150,0	30°	4 x 15,1
	34450201100	---	4	150	87,0	52,0	151,2	130,0	30°	4 x 13,1
446	34460200100	---	4	180	87,0	53,0	151,2	150,0	30°	4 x 15,1
	34460200200	---	4	150	87,0	53,0	151,2	130,0	30°	4 x 13,1
468	34680200100	MB: A 656411 03 11	3	180	100,0	68,0	95,0	150,0	30°	4 x 15,1

β° - MAX. ANGULAR MOVEMENT / MAX. BEUGEWINKEL / MAX. ÇALIŞMA AÇISI

DIMENSIONS AND ILLUSTRATIONS ARE SUBJECT TO CHANGE, AND WE RESERVE THE RIGHT TO INTRODUCE MODIFICATIONS WITHOUT PRIOR NOTICE.

DIE MASSE UND ZEICHNUNGEN SIND UNIVERBINDLICH UND KÖNNEN OHNE VORHERIGE BEKANTGABE GEÄNDERT WERDEN. ÖLÇÜ VE RESİMLER BAĞLAYICI OLMAYIP , BİLDİRİLMESİZİN DEĞİŞTİRİLEBİLİRLER.

UZMAN KARDAN

FLANGE YOKES / GABELFLANSCH / FLANŞLI ÇATALLAR

5




Fig. 1




Fig. 2




Fig. A




Fig. B




Fig. C




Fig. D




Fig. E




Fig. F




Fig. G

KAT-02/1

05/12/2008

SERIE BAUGR SERİ	NEW PART NO TEIL NR NEU PARÇA NO	REF.	FIG.	A	B	D	H	M	N	P	E	F	β°	NO.OF HOLES x G LOCHANZAHL x G DELİK ADEDİ x G
1140	31140200100	HS:1402-039/DS:1-2-39	1B	88	57,1	-	30,2	64,2	23,8	69,9	-	-	17°	4 x 8,2
	31140202800	HS: 1402-1359	2D	75	42,0	-	39,0	64,2	23,8	62,0	-	-	25°	6 x 6,2
	31140202900	HS: 1402-1369	2C	90	47,0	36,0	40,0	64,2	23,8	74,5	-	-	25°	4 x 8,2
	31140203200	-	2D	90	47,0	29,0	40,0	64,2	23,8	74,5	-	-	25°	6 x 9,2
	31140203300	HS: 1402-1379	1A	109,5	56,0	35,0	40,6	64,2	23,8	-	67,03	60,03	22°	4 x 10,4
	31140203700	FIAT 4534785	1B	88	57,1	-	36,0	64,2	23,8	69,9	-	-	25°	4 x 8,2
	31140203900	-	1B	92	57,1	29,0	40,1	64,2	23,8	76,2	-	-	25°	4 x 9,8
	31140204100	-	1B	92	57,1	29,0	40,1	64,2	23,8	77,8	-	-	25°	4 x 8,2
	31140204300	-	1B	92	60,3	29,0	40,1	64,2	23,8	74,0	-	-	25°	4 x 10,2
1300	31300200400	BRD: 03/202092	1B	92	57,1	-	35,0	77,5	27,0	76,20	-	-	20°	4 x 9,8
	31300200800	HS: 3002-1409	1A	109,5	56,0	37,0	40,6	77,5	27,0	-	67,03	60,03	20°	4 x 10,4
	31300202100	HS: 3002-239	1B	97	60,3	-	35,0	77,5	27,0	79,4	-	-	20°	4 x 9,8
	31300202200	HS: 3002-1429	1A	120	40,0	17,0	40,6	77,5	27,0	-	83,2	48,0	20°	4 x 12,3
	31300202400	-	1A	120	56,0	41,5	40,6	77,5	27,0	-	83,2	48,0	20°	4 x 12,3
	31300202800	-	2C	120	64,0	34,0	40,6	77,5	27,0	100,0	-	-	20°	4 x 12,3
	31300202900	-	1B	97	60,3	-	35,0	77,5	27,0	79,4	-	-	20°	4 x 10,2
	31300203100	-	1B	92	57,1	-	40,5	77,5	27,0	77,8	-	-	20°	4 x 8,2
	31300203200	-	1B	92	57,1	-	40,5	77,5	27,0	69,9	-	-	20°	4 x 8,2
1310	31310200100	HS:3102-329/DS:2-2-329	1B	97	60,3	-	35,0	84,7	27,0	79,4	-	-	20°	4 x 9,8
	31310200200	HS:3102-1329	1B	92	57,1	-	35,0	84,7	27,0	76,2	-	-	20°	4 x 9,8
	31310201900	HS:3102-459/DS:2-2-459	1B	96	60,3	-	41,4	84,7	27,0	79,4	-	-	30°	4 x 9,8
	31310202300	-	1A	105	65,0	-	41,4	84,7	27,0	85,0	68,77	49,96	30°	4 x 10,3
	31310202500	-	2D	100	57,0	-	48,0	84,7	27,0	84,0	-	-	25°	6 x 8,2
	31310203000	HS: 3102-9048	2C	90	47,0	-	50,0	84,7	27,0	74,5	-	-	30°	4 x 8,2
	31310203700	-	1B	97	60,3	-	35,0	84,7	27,0	79,4	-	-	20°	4 x 10,2
	31310203900	DS: 2-2-479	1B	114	69,9	-	35,0	84,7	27,0	95,3	-	-	20°	4 x 11,3
	31310204300	HS: 3102-1359	2D	100	57,0	-	53,0	84,7	27,0	84,0	-	-	30°	6 x 8,2
	31310204700	-	2E	100	57,0	-	53,0	84,7	27,0	84,0	-	-	30°	8 x 8,2
	31310205100	HS: 3102-9068	2D	90	47,0	-	50,0	84,7	27,0	74,5	-	-	30°	6 x 8,2
	31310205200	-	2D	90	47,0	-	50,0	84,7	27,0	74,5	-	-	30°	6 x 10,2
	31310205300	-	1B	96	60,3	-	41,4	84,7	27,0	79,4	-	-	30°	4 x 10,2
	31310205400	-	2C	125,4	79,4	-	55,0	84,7	27,0	107,95	-	-	30°	4 x 11,5
	31310205500	-	2E	120	75,0	-	52,0	84,7	27,0	101,5	-	-	25°	8 x 10,2
	31310205600	-	1A	90	42,0	-	50,0	84,7	27,0	-	60,0	35,0	30°	4 x 8,2
	31310206000	-	1A	120	40,0	17,0	43,0	84,7	27,0	-	83,2	48,0	20°	4 x 12,3
	31310206100	-	1A	120	56,0	41,5	43,0	84,7	27,0	-	83,2	48,0	20°	4 x 12,3
	31310206200	-	2E	120	75,0	-	52,0	84,7	27,0	-	-	-	25°	8 x 8,1
	31310206800	-	1A	97	45,0	-	44,5	84,7	27,0	-	60,8	51,0	27°	4 x 10,3
	31310207100	-	1B	115	69,9	-	35,0	84,7	27,0	95,3	-	-	20°	4 x 12,2
	31310207500	-	2C	100	57,0	-	53,0	84,7	27,0	84,0	-	-	30°	4 x 8,2
	31310207700	-	2C	90	47,0	36,0	50,0	84,7	27,0	74,5	-	-	30°	4 x 8,2
	31310208200	-	1A	105	65,0	-	41,4	84,7	27,0	85,0	68,77	49,96	30°	4 x 8,2
	31310208500	-	1A	109,5	56,0	37,0	42,0	84,7	27,0	-	67,03	60,03	20°	4 x 10,4

β° - MAX. ANGULAR MOVEMENT / MAX. BEUGEWINKEL / MAX. ÇALIŞMA AÇISI

DIMENSIONS AND ILLUSTRATIONS ARE SUBJECT TO CHANGE, AND WE RESERVE THE RIGHT TO INTRODUCE MODIFICATIONS WITHOUT PRIOR NOTICE.
DIE MASSE UND ZEICHNUNGEN SIND UNVERBINDLICH UND KÖNNEN OHNE VORHERIGE BEKANTGABE GEÄNDERT WERDEN.

ÖLÇÜ VE RESİMLER BAĞLAYICI OLMAYIP, BİLDİRİLMESİZİN DEĞİŞTİRİLEBİLİRLER.

UZMAN KARDAN

6

FLANGE YOKES / GABELFLANSCH / FLANŞLI ÇATALLAR




Fig. 1




Fig. 2




Fig. A




Fig. B




Fig. C




Fig. D




Fig. E




Fig. F




Fig. G

KAT-02/2

05/12/2008

SERIE BAUGR SERİ	NEW PART NO TEIL NR NEU PARÇA NO	REF.	FIG.	A	B	D	H	M	N	P	E	F	β°	NO.OF HOLES x G LOCHANZAHL x G DELİK ADEDİ x G
1410	31410200100HS:4102-159/DS:3-2-1	591B	1B	114	69,9	-	43,0	109,2	30,1	95,3	-	-	20°	4 x 11,3
	31410200200	-	1B	114	69,9	-	43,0	109,2	30,1	95,3	-	-	20°	4 x 12,4
	31410201100	HS: 4102-1199	2E	120	75,0	-	56,0	109,2	30,1	101,5	-	-	25°	8 x 10,2
	31410201200	-	1A	120	80,0	-	55,0	109,2	30,1	-	80,9	58,78	25°	4 x 10,3
	31410201800	DS: 3-2-429	1B	146	95,3	-	50,8	109,2	30,1	120,6	-	-	30°	4 x 12,9
	31410201900	-	1D	120	82,5	-	54,0	109,2	30,1	101,6	-	-	20°	6 x 10,2
	31410202200	HS: 4102-1189	2E	120	75,0	-	56,0	109,2	30,1	101,5	-	-	25°	8 x 8,2
	31410202300	-	1B	114	69,9	-	43,0	109,2	30,1	95,3	-	-	20°	4 x 12,2
	31410203100	CHRS:37315-1226A	1A	138	70,0	-	42,0	109,2	30,1	-	84,100	78,430	20°	4 x 12,2
	31410203700	-	1B	120	70,0	-	55,0	109,2	30,1	100,0	-	-	25°	4 x 12,2
	31410203900	-	1A	120	80,0	-	55,0	109,2	30,1	-	80,9	58,78	25°	4 x 12,2
	31410204000	-	1B	146	95,3	-	50,8	109,2	30,1	120,6	-	-	30°	4 x 14,2
	31410204100	-	1B	114	60,0	-	43,0	109,2	30,1	90,0	-	-	20°	4 x 10,3
	31410204300	-	2D	100	57,0	-	70,0	109,2	30,1	84,0	-	-	35°	6 x 8,2
1480	31480200100	DS: 3-2-479	1B	146	95,2	-	50,8	109,2	34,9	120,7	-	-	22°	4 x 12,9
	31480200300	-	1B	146	95,2	-	50,8	109,2	34,9	120,7	-	-	22°	4 x 14,3
	31480200700	-	1A	120	80,0	-	65,0	109,2	34,9	-	80,90	58,78	24°	4 x 12,3
	31480200800	-	1B	120	70,0	-	65,0	109,2	34,9	100,0	-	-	24°	4 x 12,2
	31480200900	-	2E	120	75,0	-	65,0	109,2	34,9	101,5	-	-	24°	8 x 10,2
	31480201200	-	1A	135	80,0	-	62,0	109,2	34,9	-	95,26	55,00	27°	4 x 12,3
	31480201300	-	1B	146	68,0	-	62,0	109,2	34,9	122,0	-	-	27°	4 x 13,1
	31480201900	-	1B	116	69,8	-	65,0	109,2	34,9	95,3	-	-	24°	4 x 12,2
	31480202200	-	2E	120	75,0	-	78,0	109,2	34,9	101,5	-	-	30°	8 x 10,2
	31480202500	-	2E	120	75,0	-	66,5	109,2	34,9	101,6	-	-	30°	8 x 10,2
	31480202600	-	2E	120	75,0	-	75,0	109,2	34,9	101,5	-	-	30°	8 x 10,2
1510	31510200200	-	1B	146	95,2	-	63,5	119,3	39,6	120,7	-	-	25°	4 x 14,4
	31510200800	HS: 5102-639	1E	130	82,5	-	75,0	119,3	39,6	112,0	-	-	25°	8 x 10,2
	31510200900	-	1D	120	82,5	-	75,0	119,3	39,6	101,6	-	-	25°	6 x 10,2
	31510201100	HS: 5102-239	1B	146	95,2	-	63,5	119,3	39,6	120,7	-	-	25°	4 x 12,9
	31510201200	HS: 5102-649	2E	150	90,0	-	90,0	119,3	39,6	130,0	-	-	30°	8 x 12,2
	31510201300	-	2E	165	95,0	-	90,0	119,3	39,6	140,0	-	-	30°	8 x 16,2
	31510202000	HS: 5102-609	2E	120	75,0	-	75,0	119,3	39,6	101,5	-	-	25°	8 x 10,2
	31510202800	HS: 5102-629	2E	150	90,0	-	90,0	119,3	39,6	130,0	-	-	30°	8 x 10,2
	31510203100	-	1B	146	95,2	-	63,5	119,3	39,6	120,7	-	-	25°	4 x 14,2
	31510203200	HS: 5102-619	2E	120	75,0	-	75,0	119,3	39,6	101,5	-	-	25°	8 x 8,2
	31510203300	-	2E	150	90,0	-	82,5	119,3	39,6	130,0	-	-	35°	8 x 12,2
	31510204400	-	2E	120	75,0	40	75,0	119,3	39,6	101,5	-	-	25°	8 x 8,2
	31510204500	-	1A	133	80,0	-	75,0	119,3	39,6	-	95,26	55,00	25°	4 x 12,3
1630	31630200100	BRD: 63/202230	1E	175	168,2	-	80,5	119,3	39,6	155,6	-	-	35°	8 x 9,8

β° - MAX. ANGULAR MOVEMENT / MAX. BEUGEWINKEL / MAX. ÇALIŞMA AÇISI

DIMENSIONS AND ILLUSTRATIONS ARE SUBJECT TO CHANGE, AND WE RESERVE THE RIGHT TO INTRODUCE MODIFICATIONS WITHOUT PRIOR NOTICE.










DIE MASSE UND ZEICHNUNGEN SIND UNVERBINDLICH UND KÖNNEN OHNE VORHERIGE BEKANTGABE GEÄNDERT WERDEN.

ÖLÇÜ VE RESİMLER BAĞLAYICI OLMAYIP, BİLDİRİLMESİZİN DEĞİŞTİRİLEBİLİRLER.

UZMAN KARDAN

FLANGE YOKES / GABELFLANSCH / FLANŞLI ÇATALAR

7



KAT-02/3

05/12/2008








SERIE BAUGR SERİ	NEW PART NO TEIL NR NEU PARÇA NO	REF.	FIG.	A	B	D	H	M	N	P	E	F	β°	NO.OF HOLES x G LOCHANZAHL x G DELİK ADEDİ x G
287	32870200100	-	2D	100	57,0	40	58,0	85,1	30,0	84,0	-	-	35°	6 x 8,2
	32870200200	-	2E	100	57,0	40	58,0	85,1	30,0	84,0	-	-	35°	8 x 8,2
	32870200400	-	2E	120	75,0	40	54,0	85,1	30,0	101,5	-	-	30°	8 x 8,2
385	33850200300	-	2E	165	95,0	-	82,5	129,2	48,0	140,0	-	-	32°	8 x 16,2
	33850200700	MB: 3854111711	2E	150	90,0	-	75,0	129,2	48,0	130,0	-	-	24°	8 x 12,2
	33850200900	-	1E	175	168,2	-	80,5	129,2	48,0	155,6	-	-	32°	8 x 9,8
	33850201000	-	2E	180	110,0	-	82,5	129,2	48,0	155,5	-	-	32°	8 x 14,2
	33850201200	-	1A	175	90,0	-	82,5	129,2	48,0	-	122,0	83,0	32°	4 x 14,1
	33850201300	-	2E	150	90,0	-	82,5	129,2	48,0	130,0	-	-	32°	8 x 12,2
	33850201500	-	2F	180	110,0	-	82,5	129,2	48,0	155,5	-	-	32°	10 x 16,2
	33850201800	-	2C	165	110,0	-	82,5	129,2	48,0	140,0	-	-	32°	4 x 12,9
	33850202000	-	2E	180	110,0	-	82,5	129,2	48,0	155,5	-	-	32°	8 x 12,2
389	33890200500	-	2E	180	110,0	-	90,0	139,0	53,0	155,5	-	-	30°	8 x 14,2
	33890200900	-	1G	203	196,8	-	78,0	139,0	53,0	184,1	-	-	25°	12 x 11,3
395	33950200100	-	2F	180	110,0	-	95,0	155,9	57,0	155,5	-	-	24°	10 x 16,2
	33950200500	-	2E	180	110,0	-	95,0	155,9	57,0	155,5	-	-	24°	8 x 14,2
	33950200700	-	2F	180	110,0	-	115,0	155,9	57,0	155,5	-	-	35°	10 x 16,2
420	34200200100	-	1B	114	69,8	-	40,0	84,7	30,2	95,3	-	-	25°	4 x 12,4
	34200200200	-	1B	114	60,0	-	40,0	84,7	30,2	90,0	-	-	25°	4 x 10,3
	34200200300	-	1B	114	69,8	-	40,0	84,7	30,2	95,3	-	-	25°	4 x 11,3
	34200200500	-	2C	129	17,0	17	45,0	84,7	30,2	107,95	-	-	15°	4 x 12,8
	34200200600	-	2C	129	50,8	34	45,0	84,7	30,2	107,95	-	-	15°	4 x 12,8
	34200200700	-	2E	120	75,0	40	54,0	84,7	30,2	101,5	-	-	30°	8 x 10,2
	34200201100	-	1C	100	60,3	40	58,0	84,7	30,2	79,4	-	-	35°	4 x 10,2
	34200201200	-	2D	100	57,0	40	58,0	84,7	30,2	84,0	-	-	35°	6 x 8,2
	34200201500	-	1C	116	69,8	-	53,0	84,7	30,2	95,3	-	-	30°	4 x 12,4
	34200202100	-	2C	120	57,0	-	52,0	84,7	30,2	101,5	-	-	25°	4 x 10,2
424	34240200100	-	2E	120	75,0	-	70,0	100,1	35,0	101,5	-	-	35°	8 x 8,2
	34240200200	-	2E	120	75,0	-	70,0	100,1	35,0	101,5	-	-	35°	8 x 10,2
432	34320200100	5 687 35 27 00 060	2E	150	90,0	-	95,0	123	42,0	130	-	-	44°	8 x 12,1
	34320200200	2 687 35 28 00 100	2E	180	110	-	90,0	123	42,0	155,5	-	-	35°	8 x 14,2
	34320200300	2 687 35 24 00 030	1E	174,6	168,23	-	88,0	123	42,0	155,5	-	-	35°	8 x 10,2
	34320200400	2 687 35 24 00 040	1E	174,6	168,23	-	88,0	123	42,0	155,5	-	-	35°	8 x 9,6
434	34340200300	-	2E	165	95,0	-	87,0	137,0	52,0	140,0	-	-	38°	8 x 16,2
	34340200800	-	2F	180	110,0	-	90,0	137,0	52,0	155,5	-	-	30°	10 x 16,2
	34340200900	-	2E	180	110,0	-	90,0	137,0	52,0	155,5	-	-	30°	8 x 14,2
	34340201000	-	1G	203,2	196,8	-	78,0	137,0	52,0	184,1	-	-	25°	12 x 11,3
445	34450200400	2 687 45 20 00 000	2F	180	110,0	-	95,0	151,0	52,0	155,5	-	-	25°	10 x 16,2
	34450200500	2 687 45 20 00 070	2E	180	110,0	-	95,0	151,0	52,0	155,5	-	-	25°	8 x 16,2
	34450200600	2 687 45 20 00 060	2E	180	110,0	-	95,0	151,0	52,0	155,5	-	-	25°	8 x 14,2
	34450200700	2 687 45 27 00 060	2E	165	95,0	-	112,0	151,0	52,0	140,0	-	-	44°	8 x 16,2
	34450200800	2 687 45 24 00 090	1G	203,2	196,8	-	86,0	151,0	52,0	184,1	-	-	25°	12 x 10,2
	34450200900	2 687 45 24 00 100	1G	203,2	196,8	-	86,0	151,0	52,0	184,1	-	-	25°	12 x 11,3
	34450201000	2 687 45 24 00 110	1G	203,2	196,8	-	86,0	151,0	52,0	184,1	-	-	25°	12 x 9,7

β° - MAX. ANGULAR MOVEMENT / MAX. BEUGEWINKEL / MAX. ÇALIŞMA AÇISI

DIMENSIONS AND ILLUSTRATIONS ARE SUBJECT TO CHANGE, AND WE RESERVE THE RIGHT TO INTRODUCE MODIFICATIONS WITHOUT PRIOR NOTICE.

DIE MASSE UND ZEICHNUNGEN SIND UNVERBINDLICH UND KÖNNEN OHNE VORHERIGE BEKANTGABE GEÄNDERT WERDEN.

ÖLÇÜ VE RESİMLER BAĞLAYICI OLMAYIP, BİLDİRİLMESİZİN DEĞİŞTİRİLEBİLİRLER.



KAT-02/4

05/12/2008

SERIE BAUGR SERİ	NEW PART NO TEIL NR NEU PARÇA NO	REF.	FIG.	A	B	H	K	M	N	P	E	F	β°	NO.OF HOLES x G LOCHANZAHL x G DELİK ADEDİ x G	THREADS GEWINDE VİDA
1600	31600200600	HS: 6002-569	2B	150	90,0	87,0	58,7	134,9	47,6	130,0	-	-	33°	8 x 12,2	5/16"BSF
	31600200700	DS: 5-2-279	2B	175	168,2	69,8	58,7	134,9	47,6	155,6	-	-	22°	8 x 9,8	5/16"UNF
	31600201100	DS: N5-2-709	1B	203	163,4	69,8	58,7	134,9	47,6	184,1	-	-	22°	8 x 9,8	5/16"UNF
1700	31700201100	HS:7002-319	2B	203	196,8	76,2	60,4	154,7	49,2	184,1	-	-	33°	8 x 9,8	5/16"BSF
	31700201101	-	2B	203	196,8	76,2	60,4	154,7	49,2	184,1	-	-	33°	8 x 10,2	M8x1,25
	31700203500	-	1B	165	95,0	98,0	60,4	154,7	49,2	140,0	-	-	33°	8 x 16,2	5/16"BSF
	31700203600	-	2D	203	196,8	76,2	60,4	154,7	49,2	184,1	-	-	33°	12 x 11,3	5/16"BSF
	31700203900	HS: 7002-5099	2B	175	168,2	98,0	60,4	154,7	49,2	155,6	-	-	33°	8 x 9,8	5/16"BSF
	31700204400	DS: 6-2-739	2B	203	196,8	76,2	61,9	154,7	49,2	184,1	-	-	33°	8 x 11,3	3/8" UNF
	31700204500	DS: 6-2-749	2B	203	196,8	76,2	61,9	154,7	49,2	184,1	-	-	33°	8 x 9,8	3/8" UNF
	31700204800	-	1B	203	163,5	74,5	61,9	154,7	49,2	184,1	-	-	33°	8 x 9,8	3/8" UNF
1800	31800200800	-	1C	180	110,0	102,5	71,5	167,4	59,0	155,5	-	-	30°	10 x 16,2	3/8" BSF
	31800200900	HS:8002-089/DS:6.5-2-79	2D	203	196,8	86,0	71,5	167,4	59,0	184,1	-	-	24°	12 x 11,3	3/8" BSF
1820	31820200100	DS: 6.5-2-329	2D	203	196,8	85,7	61,9	191,7	49,2	184,1	-	-	30°	12 x 11,3	3/8" UNF

β° - MAX. ANGULAR MOVEMENT / MAX. BEUGEWINKEL / MAX. ÇALIŞMA AÇISI

DIMENSIONS AND ILLUSTRATIONS ARE SUBJECT TO CHANGE, AND WE RESERVE THE RIGHT TO INTRODUCE MODIFICATIONS WITHOUT PRIOR NOTICE.

DIE MASSE UND ZEICHNUNGEN SIND UNVERBINDLICH UND KÖNNEN OHNE VORHERIGE BEKANTGABE GEÄNDERT WERDEN.

ÖLÇÜ VE RESİMLER BAĞLAYICI OLMAYIP , BİLDİRİLMESİZİN DEĞİŞTİRİLEBİLİRLER.